

フレッツ接続用設定変更方法

フレッツISDN

2003 年 3 月 26 日
株式会社ケーシーエス
SunShine Internet 事務局

FLET'S ISDN 設定変更方法(ダイヤルアップ接続)

- Windows 95/98/Me/2000 -


デスクトップ上の【マイ コンピュータ】をダブルクリックします。

【ダイヤルアップネットワーク】をダブルクリックします。

Sunshine インターネットに接続する為のダイヤルアップのアイコンをダブルクリックします。

接続する為のウィンドウが表示されます。ここでユーザー名の“@”マークから後ろを以下のように変更します。

変更後) ユーザーID@i6.sunshine.ne.jp



画面は Windows Me のものです。

変更後【接続】または【ダイヤル】ボタンをクリックし、正常に接続できれば変更完了になります。

- Windows NT -

デスクトップ上の【マイコンピュータ】をダブルクリックします。


【ダイヤルアップネットワーク】をダブルクリックします。

【ダイヤルアップネットワーク】ウィンドウが表示されます。そのまま【ダイヤル】ボタンをクリックします。



接続ウィンドウが表示されます。ここでユーザー名の“@”マークから後ろを以下のように変更します。

変更後) ユーザーID@i6.sunshine.ne.jp



変更後【OK】ボタンをクリックし、正常に接続できれば変更完了になります。


- Windows XP -

【スタート】 【接続】を選択し、Sunshine インターネットに接続するダイヤルアップアイコンをクリックしてください。



接続する為のウィンドウが表示されます。ここでユーザー名の“@”マークから後ろを以下のように変更します。

変更後) ユーザーID@i6.sunshine.ne.jp



変更後[ダイヤル]ボタンをクリックし、正常に接続できれば変更完了になります。

- * ルーターをご使用のお客様は、ご使用のルーターの取扱説明書をご参照の上ご変更をお願い致します。
- * いずれの場合も「メールアドレス」「パスワード」に変更はありません。

【SunShine インターネット事務局:電話番号 029-253-6111】

SunShine Internet に関する情報は下記のホームページをご覧ください。

URL <http://www.sunshine.ne.jp/>

以 上